



MEMORANDUM S/N° -97-C.A.

A : *Ing. Francisco Herrera*
Director de Información y Promoción

ASUNTO : *Informe - Fotointerpretación de Imágenes*
Landsat - 5TM

FECHA : *25 de Febrero de 1997.*

Por el presente me dirijo a Ud., para comunicarle que, durante el mes de Febrero se fotointerpretaron los cuadrángulos siguientes :

Tarapoto (13-k)

Papa Playa (13-l)

Dos de Mayo (13-m)

Atentamente,

Ing. Carlos Albán



MEMORANDUM S/N° -97-C.A.

A : Ing. Francisco Herrera
Director de Información y Promoción

ASUNTO : Informe - Fotointerpretación de Imágenes
Landsat - 5TM

FECHA : 25 de Febrero de 1997.

Por el presente me dirijo a Ud., para comunicarle que, durante el mes de Febrero se fotointerpretaron los cuadrángulos siguientes :

Tarapoto (13-k)

Papa Playa (13-l)

Dos de Mayo (13-m)

Atentamente,

Ing. Carlos Albán

**FOTOINTERPRETACION DE IMAGENES LAND SAT -5TM
PROYECTO ORIENTE**

Durante el mes de Febrero se fotointerpretaron las siguientes imágenes :

(13-k) Tarapoto
(13-l) Papa Playa
(13-m) Dos de Mayo

Sirvieron de base las imágenes de Satélite Land Sat 5 del Laboratorio de Imágenes de INGEMMET y los mapas fotogramétricos D.M.A. del Instituto Geográfico Nacional.

UBICACION :

Las hojas se extienden entre las cuencas del Marañon y Ucayali limitadas por el alto estructural de TAPICHE, entre las coordenadas 6° 00' - 6° 30' de Latitud Sur, 75° 00' - 76° 30' de Longitud Oeste

HIDROGRAFIA :

La red Hidrográfica esta constituida por los rios Huallaga y Ucayali, los mismos que tienen como tributarios principales rios menores como SANUSI, CAINARACHE, CIPURANA, MATADOR, CHAMBIRA, ALFARO, etc.

ESTRATIGRAFIA :

En estos cuadrángulos afloran unidades litoestratigráficas cuyo orden de sucesión cronológica se extiende desde el Mesozoico representada por el Triásico Superior Grupo PUCARA y la Formación SARAYAQUILLO del Jurásico Superior. En el Cretáceo Superior las unidades reconocidas la integran las formaciones AGUA CALIENTE, CHONTA, VIVIAN, CACHYACU-UCHPALLACU y CASABLANCA.

Durante el CENOZOICO el orden de sucesión de las unidades litoestratigráficas continua con la formación YAHUARANGO del PALEOCENO, formación Pozo del Mioceno y la formación CHAMBIRA del Oligo-Mioceno. En el Neógeno se deposita la formación PURURO, y finalmente extensos depósitos aluviales Cuaternarios a lo largo de los ríos Ucayali y Huallaga.

ROCAS INTRUSIVAS :

En el área fotointerpretada no se han identificado rocas intrusivas. Al sur de la hoja de Tarapoto se ha reconocido una intrusión sabina denominada Domo de Tiraco.

ESTRUCTURAS GEOLOGICAS :

Los afloramientos rocosos estan plegados y faltados con estructuras de extensión regional y local, las estructuras mayores tienen rumbo EN - SE. Entre las fallas regionales destaca las fallas de Tiraco y Chazuta.