



UNIDAD	DESCRIPCIÓN
DC	DESIERTO COSTANERO Ubicada en las pampas desde Huarmey hasta Llacanama, ocupando las primeras estribaciones del flanco occidental andino, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1500 msnm. La vegetación es escasa o no existe, apareciendo espacios temporales constituida por un denso bajo herbáceo y especies de bromelias en pequeñas manchas verdes dentro de un matorral arenoso grisáceo edáfico.
MSV	MONTEÑA SIN VEGETACIÓN Espacios entre 5000 msnm con escasa o ninguna vegetación, en la Cordillera de los Andes. Las únicas formas de vida observables son algunas algas sobre la nieve misma así como líquenes. Piso ecológico Nival Tropical, representa un porcentaje reducido en la región.
PCS	PASTIZAL Y CULTIVO DE SECANO Vegetación escasa se reduce a pequeños relicto o consecuencia del uso agrícola (secano) y ganado: Bosques sobre faldas laterales áreas de harto pastoreo. Ocupa la mayor cantidad de zonas altas, tundra y planicies, con desarrollo del sotobosque de pastizales y cultivos (papa, cebada, avena, quinua, cañahua) y crianza de ganado vacuno generalmente. Entre los 2500 y 3000 msnm. Huasos: Chiguan, Pishumamba, Hecayo, Comayo Alto.
PPN	PRADERA DE PASTO NATURAL Vegetación de especies arbóreas, algunas helícolas, en general con tamaño reducido (usualmente 3-5m de altura) asociadas con gramíneas altas constituyendo praderas de pastos naturales, cuya especie más característica es el "ch'u" entre las plantas a especies de carácter helícola como adustas aparece el "ch'u" que llega a 4 m. A lo largo de la Cordillera Negra.
VHAS	VEGETACIÓN HERBACEA, ARBUSTIVA Y SEMIARBUSIVAS NATURAL Vegetación abundante y florística diversificada con arbustos, semiarbustos y hierbas tipo gramíneas. Líquenes en los terrenos pedregosos y arborescentes cuya altura no pasa de los 0.50m. Distribución algo reducida que bordea la zona nival entre los 4300 y 5000 msnm a lo largo de la Cordillera de los Andes.
GHBR	GRAMÍNEAS HERBACEAS Y BOSQUE RESIDUAL CON POCA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA Abundante gramíneas y otras hierbas de harto pastoreo, además se encuentra la grama salada (Dielis) al mismo pastoreo, predomina la chaca o romero, bosques de "yagual", "cañi". Vegetación característica conocida como "huay Ramonero", escasa intervención del hombre. Intensa actividad ganadera lanar. Entre los 3100 y 4000 msnm.
ACU	AREAS CULTIVADAS Corresponden a las áreas cultivadas bajo riego en la Costa con fines comerciales.
ACU-f	AREAS CULTIVADAS DE FRUTALES DE HUESO Corresponden a las áreas de cultivo interno y frutales de hueso, dispone de riego permanente, focalizado en pequeñas áreas cercanas a fuentes de agua.
APAG	AREAS DE PLANTACIÓN AGRARIA Y PECUARIA La vegetación natural clima prácticamente no existe en la mayor parte de esta zona, a consecuencia de la sobreexplotación por el uso agrícola y ganadero.
ZUR	ZONA URBANA Y RURAL Zonas urbanas grises con desarrollo urbano y en sus áreas adyacentes proyecciones urbanísticas. Existen algunas viviendas, solares, talleres y rubros de vegetación secundaria como ligeros árboles frutales y ornamentales. Las zonas rurales corresponden a agrupaciones de viviendas dispersas en zonas altas, gramíneas con desarrollo de actividad agrícola y/o ganadera.
ZCH	ZONA CON COBERTURA HEDRICA Acumulaciones de agua de lagunas glaciares, algunas con represas (Cajón del Palenque) actividad acuática.
ANP	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Especies reconocidas, establecidas y protegidas legalmente por el Estado como Bosque Nacional de Huascarán.

SIMBOLOGÍA	
	Río
	Río intermitente
	Río secundario
	Quebrada
	Quebrada normal
	Quebrada intermitente
	Quebrada secundaria
	Límite litoral
	Vía asfaltada
	Vía afirmada
	Vía sin afirmar
	Trocha carrozable
	Vía en construcción
	Vía en proyecto
	Capital departamental
	Capital provincial
	Capital distrital
	Ciudad
	Lagunas

REPÚBLICA DEL PERÚ
 SECTOR ENERGÍA Y MINAS
 INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO
INGEMMET
 MAPA DE COBERTURA VEGETAL
 REGIÓN ANCASH
 Escala 1:800 000
 PROYECCION: TRANSVERSA DE MERCATOR
 DATUM HORIZONTAL: SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS84 ZONA: 18 Sur